



# Barlinecká doska

V harmónii s prírodou



NA PODLAHOVÉ  
KÚRENIE



MOŽNOSŤ  
RENOVÁCIE



RÝCHLA, JEDNODUCHÁ  
MONTÁŽ



barlinek.com



Šetrný prístup k životnému prostrediu a pro-ekologický prístup sú nadradenými hodnotami spoločnosti Barlinek.

# Vysadili sme už viac ako 18 miliónov stromčekov



## Vysádzame stromčeky

Za každé jedno kúpené balenie Barlineckej dosky vysádzame 1 stromček. Les zákazníkov firmy Barlinek, ktorý rastie v Rumunsku, Rusku a na Ukrajine, má dnes už viac než 18 000 000 stromov!!



## Zachraňujeme sokola sťahovavého

Sponzorujeme program obnovy populácie sokola sťahovavého, žijúceho v korunách stromov. Vďaka našim aktivitám sme v priebehu posledných rokov do lesov vrátili viac než 100 týchto krásnych vtákov.



## Dub Bartek pod ochranou

Starobylý dub Bartek je asi najznámejšia poľská prírodná pamiatka, preto venujeme finančné prostriedky na realizáciu nevyhnutných renovačných prác zameraných na záchranu tohto unikátu.

I'm  
eco


## Eko politika firmy

Šetrný prístup k životnému prostrediu a pro-ekologický prístup sú nadradenými hodnotami našej značky. Spoločnosť Barlinek je nerozlučne spätá so životným prostredím. Práve v prírode nachádzame inšpirácie, z nej získavame surovinu, z ktorej vyrábame naše výrobky, preto je prirodzené, že na prírodu zameriavame naše pro-ekologické aktivity.

## Zodpovednosť

Ekologické idey nás sprevádzajú aj v našej každodennej činnosti. Surovinu na výrobu získavame jedine zo zodpovedných lesných hospodárstiev, čo potvrdzuje aj prestížny certifikát organizácie Forest Stewardship Council®.



A photograph of a person wearing a bright yellow jacket, with their arms wrapped around a large tree trunk in a forest. The tree bark is textured and greenish-brown. The background shows other trees and sunlight filtering through the leaves.

Z najušľachtilejších častí  
stromu vyrábame  
Barlineckú dosku  
a podlahové lišty.  
Zvyšok suroviny  
používame na výrobu  
peliet a biomasy.

# Celá z dreva

## **Využívame 100 % suroviny**

Využívame 100 % suroviny Spoločnosť Barlinek je jediný závod v Európe, ktorý celý výrobný proces realizuje na jednom jedinom mieste. Umožňuje a zaručuje nám to plnú kontrolu kvality na každej etape spracovania dreva, a tiež jeho hospodárne využitie. Získavajúc tak cennú surovinu, akou je prírodné drevo, spoločnosť Barlinek sa snaží využiť ju na 100 %.

## **Skutočné drevo**

Je nealergické, trvácne a pevné, na dotyk teplé, pohodlné v používaní, neopakovateľné, pozitívne ovplyvňuje mikroklímu.

## **Barlinecká doska**

100 % drevená, stabilná konštrukcia odolná voči výkyvom teploty a vlhkosti, môže sa klást' na podlahovom kúrení, samostatná a rýchla montáž, možnosť viacnásobnej renovácie, najlepšia kvalita za dobrú cenu\*.

\*Bližšie informácie o montáži a používaní Barlineckej dosky sú uvedené v návode na montáž a v záručnom liste.





# Konštrukcia Barlineckej dosky

## 1 Čelný spoj Barlock System 5Gc

Rýchla, jednoduchá montáž, dokonca aj na ťažko prístupných miestach. Jednoduchá montáž dosiek s V špárou. Pri montáži a demontáži nie je potrebné dodatočné náradie.\*

## 2 Spoj Barclick®

Rýchla jednoduchá montáž s použitím montážnej súpravy. Vysoká pevnosť spoja.

## 3 Ochrana dreva

Až 7 vrstiev laku tvrdeného UV žiarením alebo PRÍRODNÝ olejový náter.

## 4 Vrchná vrstva

Vybrané európske drevo zabezpečené pokrokovým lakovaním alebo olejovaním.

## 5 Prostredná vrstva

Ihličnaté drevo položené priečne voči vrchnej a dolnej vrstve. Obmedzuje prirodzenú prácu dreva – dokonca aj pri neustále sa meniacom počasí.

## 6 Dolná vrstva

Ihličnaté drevo položené priečne voči prostrednej vrstve obmedzuje prácu dreva.

\*Bližšie informácie o montáži a používaní Barlineckej dosky sú uvedené v návode na montáž a v záručnom liste.

# Prednosti Barlineckej dosky



## 100 % z dreva

Podlahová doska vyrobená zo 100 % z vysoko kvalitného prírodného dreva. Cennú surovinu využívame na 100 %. Z dreva vyrábame Barlineckú dosku, a z pilín vznikajúcich pri obrábaní vyrábame vykurovacie pelety a brikety do krbov. Kôru používame v našich záhradách.



## Stabilná konštrukcia

Hrúbka každej vrstvy Barlineckej dosky nie je vôbec náhodná. Je to výsledok našich mnohoročných skúseností a stovky hodín venovaných výskumu a testom prirodzenej práce dreva. Naše odborné znalosti nám umožňujú vytvárať podlahu s priam ideálnou konštrukciou, ktorej parametre umožňujú odstrániť prirodzené napnutia suroviny.



## Na podlahové kúrenie

Nie každá drevená podlaha je vhodná na použitie na podlahovom kúrení. Barlinecká doska vďaka svojej vrstvovej stavbe perfektne prenáša teplo a môže sa bez problémov používať na podlahovom kúrení – elektrickom ako aj vodnom. Je to jedna z jej podstatných predností v porovnaní s podlahami z masívu.

## Spoľahlivý výrobok

Naším cieľom je dodávať našim zákazníkom najkvalitnejšie drevené podlahy. Realizujeme to vďaka široko chápanej kontrole kvality v každej etape výroby, od fázy projektovania vrstvovej dosky, kontroly drevenej suroviny, technologický proces, výrobu a finálnu kontrolu kvality hotového výrobku.

## Drevená vrstvová doska

Je to výrobok na mnoho rokov. Spojenie vrchnej vrstvy, vyrobenej z tvrdého dreveného masívu – dubu alebo jaseňa, s dvoma priečne zlepenými vrstvami borovice, vďaka čomu získavame 100 % drevenú, prírodnú a trvácnu podlahu.





### 100 % DREVA

Barlinecká doska je vyrobená zo 100 % z vysoko kvalitného prírodného dreva.



### STABILNÁ KONŠTRUKCIA

Križová konštrukcia Barlineckej dosky je odolnejšia voči zmenám vlhkosti vzduchu, obmedzuje škripanie, bujnenie či vysychanie dreva.



### NA PODLAHOVÉ KÚRENIE

Barlinecká doska vďaka svojej križovej stavbe perfektne prenáša teplo a môže sa bez problémov používať na podlahovom kúrení – elektrickom ako aj vodnom.



### ODOLNOSŤ VOČI ODERU

Švédsky test potvrdzuje, že lak Professional je odolnejší voči oderu a škvŕnám než u podláh popredných európskych výrobcov!



### BEZPEČNOSŤ

Naše podlahy spĺňajú všetky prísne európske normy ohľadne ochrany zdravia.



### NEOPAKOVATEĽNOSŤ

Drevo sa nedá, nedalo a ani nebude dať imitovať, štruktúra dreva je jednoducho vždy neopakovateľná a originálna.



### RÝCHLA MONTÁŽ

Podlahu vďaka našim spojom položíte bez použitia lepidla aj svojpomocne, rýchlo a bez zbytočného náradia



### TEPLÁ NA DOTYK

Drevo je samé v sebe na dotyk vždy teplejší materiál.



### TICHÁ PODLAHA

Podkladový systém alebo prilepenie podlahy k podkladu odstraňuje zvuky dupania a klopania.



### RÔZNORODOSŤ VZOROV

Viac než 100 vzorov a odtieňov, s rôznymi rozmermi, dizajnom a možnosťami polozenia.



### SYSTÉMOVÝ KOMPLET

Podlahové, prahové, schodové, dilatačné lišty. Klipsy na montáž dosiek na stene a na montáž lišt.



### MOŽNOSŤ RENOVÁCIE

Keď je vrchná vrstva opotrebovaná, Barlinecké dosky sa dajú prebrúsiť, a následne opäť nalakovať alebo naolejovať.\*



# Skrotiť sily prírody!

## 10-krát väčšia rozmerová stabilita

Prirodzenou vlastnosťou dreva je náchylnosť na zmenu rozmerov pod vplyvom zmien počasia v rôznych ročných obdobiach. Pri vysokej vlhkosti napučiava, a pri nízkej sa znovu krčí. Preto sa stáva, že tradičné podlahy z masívu napučiavajú, škripia, alebo sa krčia a vznikajú nežiaduce škáry. Barlinecká doska má v porovnaní s podlahami z masívu približne 10-krát väčšiu rozmerovú stabilitu! Tvoria ju tri vrstvy krížovo lepeného dreva. Taká konštrukcia značne obmedzuje prirodzenú prácu dreva, zaručuje rovnováhu medzi jednotlivými vrstvami, a tým samým zaručuje veľkú stabilitu celej podlahy, dokonca aj pri meniacej sa teplote a vlhkosti vzduchu.

## Ideálna konštrukcia

Barlineckú dosku tvoria tri vrstvy prirodzeného dreva vytvárajúce pokrokovú krížovú konštrukciu. Vrstvová stavba Barlineckej dosky zaručuje podlahe vysokú stabilitu a umožňuje najúčinnejšie skrotiť sily prírody. Vďaka svojej stavbe sa perfektne hodí aj na podlahové kúrenie.

\*Bližšie informácie o montáži a používaní Barlineckej dosky sú uvedené v návode na montáž a v záručnom liste.



Po našich podlahách  
chodí viac než  
250 miliónov ľudí

# Ročne vyrábame 14 miliónov m<sup>2</sup>

Skupina Barlinek je popredným výrobcom vrstvových drevených podláh na svete s výrobným potenciálom viac než 14 miliónov m<sup>2</sup> ročne. Najdôležitejším výrobkom, ktorý ponúkame, je svetoznáma Barlinecká doska – vrstvová podlaha z ušľachtilých domácich druhov dreva.

Naše podlahy v súčasnosti predávame vo viac než 75 krajinách na celom svete. Používajú sa nielen v súkromných domoch a bytoch, ale aj v rôznych verejných objektoch – kanceláriách, hoteloch, nákupných centrách a obchodoch, kinách, divadlách, múzeách ap.

Portfólio značky dopĺňajú špecializované podlahy Barkiet Sport, používané okrem iného v športových halách, fitnes kluboch či tanečných sálach. Značka tiež ponúka plnú paletu doplnkov na montáž a ošetrovanie podláh, ako aj známe svojou vysokou kvalitou biopalivá z dreva: drevené pelety a krbové brikety.

Spoločnosť Barlinek kladie veľký dôraz na to, aby ňou používané technológie a hotové výrobky boli ekologické a tiež šetrné k životnému prostrediu.

Vďaka nepretržitej modernizácii nášho závodu a investíciám do moderných technológií, sme jedným z najčistejších podnikov z nášho odvetvia v celom Poľsku. Aktivity spoločnosti Barlinek ukazujú, že ochranu životného prostredia môže na firmách vynucovať nielen platná legislatíva, ale môže to byť aj dôležitým elementom dlhodobej stratégie rozvoja.



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01331A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Salt Chevron 130

farbenie, mikro V špára, kartáčovanie, prírodný olej

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WV000007**

Hrúbka (mm):.....14


Šírka (mm).....130

Dĺžka (mm).....725

Zámok.....T&G

Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5

Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva


# Dub Bright Chevron 130

mikro V špára, kartáčovanie, prírodný olej

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WV000006**  
 Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....130  
 Dĺžka (mm).....725  
 Zámok.....T&G  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1



ZÁRUKA  
30  
ROKOV



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P4P01032A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Bianco Herringbone 130

farbenie, mikro V špára, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WC000021**

Hrúbka (mm):.....14  
Šírka (mm).....130  
Dĺžka (mm).....725  
Zámok.....Optilock  
Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
Počet lamiel.....1





ODPORÚČANÁ LIŠTA


KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01301A**

●●●●○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Toffee Herringbone 130

farbenie, mikro V špára, kartáčovanie, prírodný olej

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WC000017**  
 Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....130  
 Dĺžka (mm).....725  
 Zámok.....Optilock  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:..... **P6P01011A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Caramel Herringbone 130

mikro V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:..... **1WC000007**  
 Hrúbka (mm):..... 14  
 Šírka (mm)..... 130  
 Dĺžka (mm)..... 725  
 Zámok..... Optilock  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm)..... 2,5  
 Počet lamiel..... 1



ODPORÚČANÁ LIŠTA

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01242A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub

## Marzipan Muffin

### Herringbone 130

farbenie, mikro V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WC000014**

Hrúbka (mm):.....	14
Šírka (mm).....	130
Dĺžka (mm).....	725
Zámok.....	Optilock
Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamiel.....	1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:..... **P6P01091A**

●●●●○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Grand Canyon Herringbone 130

mikro V špára, kartáčovanie, prírodný olej

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:..... **1WC000011**  
 Hrúbka (mm):..... 14  
 Šírka (mm)..... 130  
 Dĺžka (mm)..... 725  
 Zámok..... Optilock  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm)..... 2,5  
 Počet lamiel..... 1



ZÁRUKA  
30  
ROKOV



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01342A**

●●●●○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Ramsey Herringbone 110

farbenie, mikro V špára, kartáčovanie, prírodný olej

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WC000015**

Hrúbka (mm):.....14  
Šírka (mm).....110  
Dĺžka (mm).....660  
Zámok.....Optilock  
Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Caramel Herringbone 110

mikro V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WC000004**

Hrúbka (mm):.....	14
Šírka (mm).....	110
Dĺžka (mm).....	660
Zámok.....	Optilock
Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamiel.....	1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01422A**

●●●●○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Mainland Herringbone 110

farbenie, mikro V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....	<b>1WC000003</b>
Hrúbka (mm):.....	14
Šírka (mm).....	110
Dĺžka (mm).....	660
Zámok.....	Optilock
Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamiel.....	1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●●○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Joy Senses

mikro V špára, kartáčovanie, prírodný olej

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG00853**

Hrúbka (mm):..... 14  
 Šírka (mm)..... 207  
 Dĺžka (mm)..... 2200  
 Zámok..... 5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm)..... 3,2  
 Počet lamiel..... 1





ODPORÚČANÁ LIŠTA

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**

●●●○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Cheer Senses

obojsstranná V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000816**  
 Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....207  
 Dĺžka (mm).....2200  
 Zámok.....5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....3,2  
 Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:..... **P6P01422A**

●●●●○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Still Senses

farbenie, obojstranná V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:..... **1WG00800**

Hrúbka (mm):..... 14  
 Šírka (mm)..... 207  
 Dĺžka (mm)..... 2200  
 Zámok..... 5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm)..... 3,2  
 Počet lamiel..... 1



ODPORÚČANÁ LIŠTA

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6101031A**

●●●○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Mont Blanc Grande

farbenie, obojstranná mikro V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000740**

Hrúbka (mm):.....14

Šírka (mm).....180

Dĺžka (mm).....2200

Zámok.....5Gc

Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5

Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●●●○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Grand Canyon Grande

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000621**  
 Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....180  
 Dĺžka (mm).....2200  
 Zámok.....5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1

V špára, kartáčovanie, prírodný olej



ODPORÚČANÁ LIŠTA




KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Bright Grande

mikro V špára, kartáčovanie, prírodný olej

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000890**  
 Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....180  
 Dĺžka (mm).....2200  
 Zámok.....5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Caramel Grande

V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000284**

Hrúbka (mm):.....14  
Šírka (mm).....180  
Dĺžka (mm).....2200  
Zámok.....5Gc  
Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:..... **P5001031A**

●●●○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Banana Song Grande

farbenie, V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:..... **1WG000538**  
 Hrúbka (mm):..... 14  
 Šírka (mm)..... 180  
 Dĺžka (mm)..... 2200  
 Zámok..... 5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm)..... 2,5  
 Počet lamiel..... 1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01301A**

●●●●○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Toffee Grande

farbenie, V špára, kartáčovanie, prírodný olej

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000631**  
 Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....180  
 Dĺžka (mm).....2200  
 Zámok.....5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1





ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**

●●●●○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Raisins Grande

V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000285**

Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....180  
 Dĺžka (mm).....2200  
 Zámok.....5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●●●● Intenzita vlastností dreva

# Dub Calvados Grande

V špára, kartáčovanie, prírodný olej

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000622**  
 Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....180  
 Dĺžka (mm).....2200  
 Zámok.....5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01312A**

●●●○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Cappuccino Grande

farbenie, V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000537**

Hrúbka (mm):.....	14
Šírka (mm).....	180
Dĺžka (mm).....	2200
Zámok.....	5Gc
Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamiel.....	1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01031A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Cheesecake Grande

farbenie, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000710**

Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....180  
 Dĺžka (mm).....2200  
 Zámok.....5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●●●○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Grand Canyon Grande

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000889**

Hrúbka (mm):.....14

Šírka (mm).....180

Dĺžka (mm).....2200

Zámok.....5Gc

Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5

Počet lamiel.....1

mikro V špára, kartáčovanie, prírodný olej



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:..... **P6P01091A**

●●●●○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Cinnamon Grande


V špára, kartáčovanie, UV olej

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:..... **1WG000541**

Hrúbka (mm):..... 14  
 Šírka (mm)..... 180  
 Dĺžka (mm)..... 2200  
 Zámok..... 5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm)..... 2,5  
 Počet lamiel..... 1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P18101A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva

# Jaseň Lemon Sorbet Grande

mikro V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1W1000489**

Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....180  
 Dĺžka (mm).....2200  
 Zámok.....Barclick  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P18101A**

●●●○○ Intenzita vlastností dreva

# Jaseň Platinum Grande

farbenie, V špára, kartáčovanie, matný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000554**

Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....180  
 Dĺžka (mm).....2200  
 Zámok.....5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1





ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Askania Piccolo

V špára, polomatný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000608**  
 Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....130  
 Dĺžka (mm).....2200  
 Zámok.....5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●○○○ Intenzita vlastností dreva

# Dub Bright Piccolo

V špára, kartáčovanie, prírodný olej

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG00888**

Hrúbka (mm):.....14

Šírka (mm).....130

Dĺžka (mm).....2200

Zámok.....5Gc

Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5

Počet lamiel.....1



ODPORÚČANÁ LIŠTA



KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**

●●●●○ Intenzita vlastností dreva


# Dub Conchi Piccolo

V špára, polomatný lak

KATALÓGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000609**  
 Hrúbka (mm):.....14  
 Šírka (mm).....130  
 Dĺžka (mm).....2200  
 Zámok.....5Gc  
 Hrúbka vrchnej vrstvy (mm).....2,5  
 Počet lamiel.....1



Rozmanitá farebnosť,  
malé a stredné zdravé hrče,  
malé a stredné vyplnené hrče,  
vyplnené praskliny,  
okrajová beľ, stržňové lúče




Ľubovoľná farebnosť,  
malé, stredné a veľké zdravé hrče,  
malé, stredné a veľké vyplnené hrče,  
vyplnené praskliny,  
beľ, stržňové lúče




Ľubovoľná farebnosť,  
malé, stredné a veľké zdravé hrče,  
malé, stredné a veľké vyplnené hrče,  
vyplnené praskliny,  
okrajová beľ, stržňové lúče

# Intenzita vlastností dreva

Veľmi veľké množstvo ●●●●●●●●  
 Veľké množstvo ●●●●●●●●  
 Stredné množstvo ●●●●●●●●  
 Malé množstvo ●●●●●●●●



Lubovoľná farebnosť,  
 malé, stredné a veľké zdravé hrče,  
 malé, stredné a veľké vyplnené hrče,  
 vyplnené praskliny,  
 beľ, strážňové lúče,  
 výrazná príjadrová kresba



Rozmanitá farebnosť,  
 malé a stredné zdravé hrče,  
 malé vyplnené hrče,  
 vyplnené praskliny,  
 okrajová beľ, strážňové lúče

## Olejované podlahy




### Prírodný olej

Preniká do pórov dreva, impregnuje, chráni pred vlhkosťou a ukazuje prirodzenú krásu dreva.



### Štruktúra prírodného oleja

Proces vstrebávania oleja do štruktúry. Olej sa vytvrdzuje v reakcii s kyslíkom.




### Olej UV

Na povrchu dreva vytvára ochranný olejový povlak, zväčšuje odolnosť podlahy voči zašpineniu.



### Štruktúra UV oleja

Vytvrdzuje sa pod vplyvom UV žiarenia.



## Lakované podlahy



### UV laky

Mnohovrstvový lak vytvrdzovaný UV žiarením zabezpečuje podlahu, vytvárajúc na nej ochranný filter.



### Matný UV lak

Zvýrazňuje prirodzený charakter drevenej podlahy a hĺbku jej vzoru.



### Polomatný UV lak

Prehľbuje dojem útulnosti a tepla.

\*Uvedená hodnota predstavuje odolnosť laku voči oderu.

Test podľa normy E13696:2009 „Testovacie metódy určovania elasticity a odolnosti voči oderu, ako aj ohybnosti“. Výskumná metóda: padajúci piesok Taber 12/16.

# Dokončenie Barlineckej dosky

7 000 otáčok\*  
najodolnejší  
lak na trhu

## The Best in Test!

Barlinecká doska zvíťazila v nezávislom teste kvality drevených podláh, ktorý zrealizoval Švédsky priemyselný inštitút. Ukázalo sa, že naša podlaha je odolnejšia voči oderu a škvrnám než podlahy popredných európskych výrobcov!


## Super odolný profesionálny lak

Vynikajúco sa hodí aj do intenzívne používaných miestností. Víťaz švédskeho testu odolnosti voči oderu. Výsledky testu tiež potvrdzujú, že je to najodolnejší lak voči škvrnám po jedle, okrem iného káve, červenom víne.



### V špára

V špára – veľké zrezanie hrany dosiek, ktoré zvýrazňuje ich obrys, čo umožňuje miestnosť opticky zväčšiť.



### Kartáčovanie

Je to moderná metóda, ktorá umožňuje zvýrazniť prirodzenú krásu kresby dreva a ukázať jeho štruktúru. Štruktúru kartáčovanej podlahy cítiť na dotyk.



### Farbenie

Farbené dosky vznikajú natre-  
tím povrchu dosiek lakom alebo  
farebnými olejmi, a tiež ušľachtilým  
moridlom zabezpečené lakom.

## Kladenie podlahy



### Montážna súprava Štandard

Montážna súprava – náradie, ktoré je potrebné pri kladení vrstvomých drevených dosiek.

Súpravu tvorí:

- drevený dobiják s rúčkou,
- kovový sťahovací hák.

ZEM001001



### Profesionálny profilovaný sťahovací hák

Používaný pri montáži vrstvomých drevených dosiek s každým typom čelného a pozdĺžneho zámku:

- vyrobený z plastu s vysokou pevnosťou,
- dobre tlmiaci úderu kladiva

ZEM003002

## Plávajúca podlaha na podložkách Fix Mat



### FixMat SOUND 2,1SD

Trvácny polyuretánovo-minerálny podklad s hrúbkou 2,15 mm, s integrovanou parozábranou:

- ideálny na systémy podlahového kúrenia a chladenia,
- ekologická – až 92 % prírodných zložiek,
- perfektne tlmí podlahu,
- tvrdý a trvácny – chráni zámky dosiek pred poškodením,
- ľahko horľavý, trieda B<sub>f</sub>S1,
- v súprave spolu s páskou na spájanie podkladov.

Balenie: 7,5 m<sup>2</sup> – POD007001



### Extreme 1.5

Profesionálny ekologický podklad s hrúbkou 1,5 mm:

- chráni spoje dosiek (odolný voči veľkým záťažiam),
- tlmí kráčajúci zvuk podlahy,
- perfektný na podlahové kúrenie (netýka sa hybridných podláh),
- vhodný aj na plávajúce hybridné podlahy a podlahy SPC.

Balenie: 10 m<sup>2</sup> - POD007002



### Korkový podklad

Z prírodného korku, trvácny a elastický hr. 2 mm:

- dobrá akustická izolácia,
- odolný voči veľkým záťažiam (vysoká hustota),
- ľahko a rýchlo sa montuje.

Balenie: 10 m<sup>2</sup> - POD002001

### Podkladová doska EKO

(s rôznou hrúbkou – 3 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm)

– dosky s prírodného dreveného vlákna:

- perfektný tepelný izolátor (nevhodné na použitie na podlahovom kúrení),
- veľmi dobre vyrovnáva nerovnosti podkladu, do cca 3 mm, podľa hrúbky danej verzie,
- dobrá akustická izolácia,
- odolná voči záťažiam.

Balenie: 9,32 m<sup>2</sup>:

platňa EKO 3,0 mm: POD001006

Balenie: 6,99 m<sup>2</sup>:

platňa EKO 4,0 mm: POD001003,

platňa EKO 5,5 mm: POD001001,

platňa EKO 7,0 mm: POD001002



## Lepená podlaha



### Lepidlo na báze hybridného polyméru Barkiet 1K 950

Profesionálne jednozložkové lepidlo na báze polyméru modifikovaného silánom.

Elastické, silný spoj, široké uplatnenie, neobsahuje vodu, EC1Plus nízkoemisné.

Určený na lepenie všetkých typov drevených podláh (vrátane tovársky dokončených vrstvomých podláh). Vhodné na použitie na podlahovom kúrení.

Balenie: 15 kg – KLJ001006



### Penetračný náter Barlinek 1G 950

Jednozložkový základný polyuretánový náter určený na zosilňovanie rôznych typov podkladov:

- cementových,
- anhydritových,
- betónových.

Používa sa pred lepením Barlineckej dosky s použitím lepidla Barlinek 1K 950.

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Balenie: 5 L – KLJ001007



# Montáž Barlineckej dosky



## Prednosti plávajúcej podlahy

- Dá sa klásť aj svojpomocne, čiže dá sa namontovať jednoducho, lacno a rýchlo.
- Možnosť kladenia na starých podlahových doskách a neobnovených dlažbách.
- Podlaha sa dá používať hneď po montáži.
- Možnosť jednoduchovej výmeny poškodených dosiek.
- Možnosť polozenia na podlahovom kúrení.

## Prednosti lepenej podlahy

- Veľmi dobrá akustická izolácia.
- Bez zvukov klopkania a vŕzgania.
- Možnosť kladenia aj na veľkých plochách bez nutnosti použiť dilatácie.
- Montážny systém odporúčaný na podlahové kúrenie.



## Podlahy natreté olejmi

Priebežné  
ošetrovanie




### WASH CARE

Koncentrovaný prostriedok na umývanie drevených podláh s rastlinnými mydlami a prírodnými ošetrojúcimi prísadami. Dôkladne čistí, nezanecháva šmuhy. Obnovuje a chráni podlahu pred nečistotami.

PRT004003

Pravidelné  
ošetrovanie



### WAX CARE PLUS

Tekutý prostriedok na zabezpečovanie a údržbu dreva na báze prírodných zložiek. Pravidelná údržba chráni povrch dreva, regeneruje ho a konzervuje. Výdatnosť cca 100 až 110 m<sup>2</sup>/1 L.

PRT004005

Dôkladné  
čistenie



### MAGIC CLEANER

Prípravok na intenzívne čistenie všetkých drevených, korkových povrchov, natretých olejom, voskom alebo lakom.

PRT004004

## Podlahy natreté UV lakom



### PROTEKTOR KONCENTRAT

Koncentrovaný prostriedok na umývanie podláh s prírodnými ošetrojúcimi prísadami.

Dôkladne čistí a nezanecháva šmuhy. Obnovuje a chráni podlahu pred nečistotami.

PRT001002



### PROTEKTOR BLASK

Chrání novú podlahu na celej ploche, ako aj na všetkých spojoch medzi doskami podlahy, zabraňuje prenikaniu špiny a prachu. Výdatnosť cca 100 m<sup>2</sup>/1 L.

PRT001001



### PROTEKTOR KOMPLET

Tekutý prostriedok na čistenie všetkých lakovaných drevených povrchov.

PRT001003

# Starostlivosť o drevené podlahy

## Kráša na mnoho rokov!

Najväčším nepriateľom drevených podláh je voda a piesok. Čistotu udržiavame zametáním, vysávaním či pravidelným utieraním vlhkou (avšak nie mokrou!) tkaninou. Odporúčame, aby ste používali ošetrovacie prostriedky odporúčané výrobcom jednotlivých typov podláh (prírodný olej, UV olej, lak). Na ochranu pred znižujúcim vplyvom piesku a vody, a počas zimného obdobia aj soli, pri vchode do domu položte ochranné rohože.

Vyhýbajte sa chodeniu po podlahe v topánkach na opätkoch. Sokle, pätky a iné miesta styku nábytku a podlahy podlepte plstou (neupevňuje ju s použitím klincov). Podlahu pod kancelárskymi fotelmi na kolieskach zabezpečte vhodnou ochrannou podlahovou podložkou. Neodporúčame, aby ste podlahové dosky kládli na povrchoch s vyššou vlhkosťou ani vystavených priamemu kontaktu s vodou.





**Barlinek S.A.**

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce,  
Polsko  
tel.: +48 41 333 11 00  
fax: +48 41 333 00 00  
e-mail: [info@barlinek.com.pl](mailto:info@barlinek.com.pl)

**[barlinek.com](http://barlinek.com)**  
**[barlinek.sk](http://barlinek.sk)**



Za každé jedno balenie sadíme jeden strom



Zachraňujeme sokola sťahovavého



Staráme sa o dub „Bartek“